



Indoor (built-in) Shooting Range Concept (LISRC)
PL478 | Indoor (built-in) Shooting Range Concept (LISRC)



Category	Percentage
A	25%
B	25%
C	25%
D	25%

SCHEMA

fáze



Společnost LEDIC MSR nabízí služby a dodávky v rámci produktu „Indoor (built-in) Shooting Range Concept (LISRC)“, kde má investor možnost do svého objektu (prostoru) nakonfigurovat střelnici s využitím standardizovaných prvků systému LEDIC MSR (obdobně jako jsou konfigurovány modulární střelnice). V rámci produktu Indoor tak není předmětem samotná dodávka objektu, ale jeho uzpůsobení na střelnici (vestavba střelnice, resp. jejích "vrstev"). Dodávka LEDIC MSR je tvořena (i) poskytnutím ideového návrhu projektu uzpůsobení objektu na střelnici s využitím ověřených prvků modulárního systému a (ii) investorem zvolenými materiálovými dodávkami ("vrstvami") a službami (ve vazbě na okolnosti).

-  Modul LISRC
-  Modul FL Indoor (Fire Line)
-  Modul BT Indoor (Bullet Trap)
-  Modul E Indoor (Extension)

URČENÍ

DEFENSE, POLICE, COMMUNITY

LEGENDA

-  Krátké zbraně
-  PDW
-  Dlouhé zbraně
-  Mířená střelba
-  Dynamická střelba
-  Pevná dálka
-  Proměnlivá dálka

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
VRSTVY (I)				
IPC95284	PL478 VCRL2741	KONCEPT (I)	BAS	S1+S2
IPC95303	PL478 VCRL2717	CORE (I)	BAS	
IPC95298	PL478 VCRL2713	BAL (I)	BAS	
IPC95299	PL478 VCRL2714	PROTIDRAŽOVÁ VRSTVA (I)	BAS	
IPC95305	PL478 VCRL2719	AKUSTIKA (I)	BAS	
IPC95304	PL478 VCRL2718	VZT (I)	BAS	
IPC95301	PL478 VCRL2716	ELEKTRONIKA (I)	BAS	
IPC95300	PL478 VCRL2715	VÝBAVA (I)	BAS	
IPC95330	PL478 VCRL2887	OSTATNÍ (I)	BAS	
IPC95307	PL478 VCRL2722	VÝROBA (I)	BAS	
IPC95306	PL478 VCRL2720	INSTALACE (I)	BAS	
IPC95297	PL478 VCRL2723	POSKYTOVANÉ SLUŽBY (i)	BAS	

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH MODULŮ (MODEL)

IPC95295	PL478 VCRL2678	Plocha BT Indoor (Bullet Trap Indoor)	BAS
IPC95296	PL478 VCRL2679	Plocha E Indoor (Extension Indoor)	BAS
IPC95294	PL478 VCRL2677	Plocha FL Indoor (Fire Line Indoor)	BAS

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (OPTIONS)

BAL (I)				
IPC95334	PL478 VCRL2760	Balistické clony (BS)	BAS	

ZACHYTÁVÁNÍ STŘEL

IPC95329	PL478 VCRL842	Lamelový lapač se Shotbloky (do Eo = 3000 J)	BAS	
----------	-----------------	--	-----	--

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
VZT (I)				
IPC95333	PL478 VCRL2890	Ventilace pro výkon 75 FPM s rekuperací Indoor	BAS	
VÝBAVA				
IPC95338	PL478 VCRL2766	Násypný lapač pískový (BTS)	BAS	
VÝBAVA (I)				
IPC95335	PL478 VCRL2761	Pojezdové dráhy	BAS	
IPC95336	PL478 VCRL2756	Pohledový obklad střeliště	BAS	
IPC95337	PL478 VCRL2762	Násypný lapač granulátový (BTG)	BAS	
POSKYTOVANÉ SLUŽBY (i)				
IPC95316	PL478 VCRL2743	Analýza a Ideový návrh řešení střelnice (I)	BAS	
IPC95317	PL478 VCRL2744	Projektová podpora (i)	BAS	
IPC95318	PL478 VCRL2745	Projekční a inženýrská činnost (i)	BAS	
IPC95315	PL478 VCRL2304	Dokumentace & Engineering	BAS	

UPOZORNĚNÍ

V dokumentu uvedený výčet uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je orientační, přičemž společnost LEDIC MSR s.r.o. si vyhrazuje tento výčet měnit. Bližší vysvětlení uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je zpřístupněno na www.ledicmsr.cz v záložce „PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167“.

Tento dokument není:

- (a) návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídka);
- (b) závazným právním jednáním vyvolávajícím účinky jakékoliv uzavřené smlouvy; ani
- (c) smlouvou o smlouvě budoucí ohledně uzavření jakékoliv smlouvy.